

## 고급알콜

### CONOL

CONOL은 천연유지(일부 예외제품을 제외한 식물유지)을 원료로 고압연속환원에 의해 제조한 지방족 알콜입니다. 최신설비와 기술을 구사해서 안정한 제품을 제조하고 있습니다. CONOL10은 OCTYL ALCOHOL을 주성분로하는 CONOL 10WS와 DECYL ALCOHOL을 주성분으로하는 CONOL 1098로 구분 됩니다. 가소제,의약품,유지원료등의 용도외에 유기합성원료로써 주목받고있습니다.

	Appearance	AV	SV	OHV	IV	Moisture(%)	Color (Hazen)	Packing
CONOL 10WS	clear liquid	0,1 max	0,5 max	415~435	0,3 max	0,3 max	20 max	170K,DM
CONOL 1098	clear liquid	0,1 max	0,5 max	340~355	0,3 max	0,3 max	20 max	Bulk

### CONOL20

CONOL20은 LAURYL ALCOHOL,MYRISTYL ALCOHOL을 주성분로하는 정밀증류제품 입니다.각분류는 안정한 조성에 따라서 품질을 보증합니다. 천연계 세제의 원료로써 계면활성제 각종 유제등에 사용합니다.

	Appearance	MP (°C Transparency)	AV	SV	OHV	IV	Moisture (%)	Color (Hazen)	Packing
CONOL 1275	white solid in winter	-	0,1max	0,5max	280~295	0,3max	0,3max	30max	15K,CN 170K,DM Bulk
CONOL 20P	white solid in winter	23~28	0,1max	0,5max	294~304	0,3max	0,3max	20max	
CONOL 1495	white solid	35~42	0,2max	0,5max	254~264	0,3max	0,3max	30max	

### CONOL30

CONOL30은 CETYL ALCOHOL,STEARYL ALCOHOL을 주성분으로 합니다. 이 밖에 C16부터C22까지 각종조성의 ALCOHOL입니다. 각종유제,화장품,의약품,섬유유제등에 사용합니다.

	Appearance	MP (°C Transparency)	AV	SV	OHV	IV	Moisture (%)	Color (Hazen)	Packing
CONOL 30CK	white, solid	50~55	0,2max	0,5max	210~230	0,5max	0,5max	20max	20K,PB 15K,CN 160K,DM
CONOL 1668	white, solid	45~51	0,2max	0,5max	215~230	0,5max	0,5max	50max	
CONOL 1695	white, solid	(Elevation)47~55	0,2max	0,5max	220~235	0,5max	0,5max	20max	
CONOL 30T	white, solid	49~55	0,2max	6,0max	190~210	0,5max	0,5max	100max	
CONOL 30F	white, solid	55~60	0,2max	0,5max	200~215	0,5max	0,5max	30max	
CONOL 30SS	white, solid	57~63	0,2max	0,5max	200~210	0,5max	0,5max	30max	
CONOL 2265	white, solid	(Elevation)65~73	0,1max	3,0max	165~185	1,0max	-	50max	
CONOL 2280	white, solid	(Elevation)65~73	0,1max	3,0max	165~185	1,0max	-	50max	

### 탈취ALCOHOL

탈취ALCOHOL은 CETYL ALCOHOL, STEARYL ALCOHOL을 주성분으로 당사 특허기술의 기초로 탈취,무취화 한 것으로 화장품,의약품 등에 부족함이 없는 상품입니다.

	Appearance	MP (°C Transparency)	AV	SV	OHV	IV	Moisture (%)	Color (Hazen)	Packing
CONOL 30RC	white, solid	(Elevation)48~55	0,3max	1,0max	215~230	0,5max	0,5max	30max	20K,PC
CONOL 30OC	white, solid	48~55	0,2max	0,5max	210~230	0,5max	0,5max	30max	20K,PB
CONOL 30CK-R	white, solid	(Elevation)50~58	0,2max	0,5max	210~230	0,5max	0,5max	30max	20K,PB

### UNJECOL

UNJECOL은 불포화 유지를 원료로써 고압수소환원에 의해서 얻은 유익한 불포화 ALCOHOL입니다. UNJECOL 50A는 OLEYL ALCOHOL,CETYL ALCOHOL,90N은 OLEYL ALCOHOL이 주성분입니다. 섬유유제, 화장품 원료등에 사용합니다.

	Appearance	AV	SV	OHV	IV	Moisture(%)	Color (Hazen)	Packing
UNJECOL 50A	white, solid	0,2max	1 max	205~220	45~55	0,5max	30~40	15K,CN 170K,DM Bulk
UNJECOL 60AN	white, solid	0,2max	1 max	205~220	55~65	0,5max	25~35	
UNJECOL 70AN	yellow, liquid	0,2max	1 max	205~220	70~80	0,5max	15~25	
UNJECOL 80AN	yellow, liquid	0,2max	1 max	205~215	75~85	0,5max	20 max	
UNJECOL 90N	yellow, liquid	0,2max	1 max	205~215	85~95	0,5max	6 max	
UNJECOL 90NR	yellow, liquid	0,2max	1 max	205~210	90~96	0,5max	6 max	
UNJECOL 90NHR	light-yellow, liquid	0,2max	1 max	205~215	85~94	-	6 max	

### RIKACOL

RIKACOL은 특히 식물유지를 원료로한 OLEYL ALCOHOL입니다. 기존품에 비해서 취기, 색상을 현격히 개량이되서 안정성도 높기 때문에 화장품 원료등에 사용합니다.

	Appearance	AV	SV	OHV	IV	Moisture(%)	Color (Hazen)	Packing
NJCOL 160B	colorless, clear liquid	1,0max	2 max	216~236	4 max	0,2 max	20 max	15K,CN 170K,DM
NJCOL 160BR	colorless, clear liquid	1,0max	2 max	215~235	4 max	0,2 max	20 max	
NJCOL 200A	colorless, clear liquid	1,0max	1 max	175~185	3 max	0,2 max	20 max	10K,CN
NJCOL 240A	colorless, clear liquid	1,0max	2 max	150~165	4 max	0,2 max	20 max	

### NJCOL

NJCOL는고도로 정제시킨 무색무취의 촉쇄고급알콜 입니다. 자극성이 전혀없고 안정성이 좋아서 화장품 원료와의 상용성이 우수한 특징과 함께 화장품 원료로 사용합니다. 액상고급알콜로 있기 때문에 각종 유제에도 사용합니다.

	Appearance	AV	SV	OHV	IV	Moisture(%)	Color (Hazen)	Packing
NJCOL 160B	colorless, clear liquid	1,0max	2 max	216~236	4 max	0,2 max	20 max	15K,CN 170K,DM
NJCOL 160BR	colorless, clear liquid	1,0max	2 max	215~235	4 max	0,2 max	20 max	
NJCOL 200A	colorless, clear liquid	1,0max	1 max	175~185	3 max	0,2 max	20 max	10K,CN
NJCOL 240A	colorless, clear liquid	1,0max	2 max	150~165	4 max	0,2 max	20 max	